智慧机房 V2.0 - 支持 #215

功能 # 140 (已发货): A6 功能增强与扩展,可在定型中使用或在下一版本升级中发布任务 # 214 (完结): Web配置 监测参数 默认 自定义 bug修正 tag1 tag2改为可输入形式

Web配置 修改后测试 监测参数可 按默认 和 自定义, tag1 tag2可输入

2015-09-09 12:56 - test u3

状态: 开始日期: 完结 2015-09-09 优先级: 普通 计划完成日期: 2015-09-09 指派给: om 经理1 % 完成: 20% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 描述

历史记录

#1 - 2015-09-09 14:25 - 吴 容杜

- % 完成 从 0 变更为 10

验证时,可独立修改监测参数,但是刷新配置页面后仍变回初始默认值。

#2 - 2015-09-09 14:44 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 已发货

更新 omdev/smdef.asp 这个也要更新

#3 - 2015-09-09 16:47 - 吴 容杜

- % 完成 从 10 变更为 20

监测参数独立配置生效,但是展示页面显示分类错误。如:1、把70XX某一设备A按检测参数模板1配置,B用模板2配置,在展示页面依然全部按模板一所配置的显示。2、将7086(8路配电监测)配置为配电监测类,在展示页面配电监测项能显示7086数值,但是状态显示"故障"。需要继续修改。

#4 - 2015-09-11 16:31 - 吴 容杜

- 指派给 从 吴 容杜 变更为 om 经理1

#5 - 2015-11-20 13:49 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

见问题 238

2025-04-12 1/1