

## 项目综合 - 任务 #4701

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20221018-08 邓枢枫（尚钰）

2022-10-18 16:17 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
<b>描述</b>			
序号	品名	型号	单位 数量 备注 (贴牌型号)
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1 GW-A6 T400
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台 1 GW-B2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 1 GW-TH-B801
4	断电检测模块	OM-DD-B800	个 1 GW-DD-B800
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 4 GW-LDA-B801
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 4 GW-LDA-B601/5
7	精密空调检测模块	定制	套 1
8	UPS检测模块	定制	套 1
<p>1. 付款方式: 已付</p> <p>2. 发货时间: 10月19日 下班前</p> <p>3. 技术方案: 定制客户的品牌、型号 替换 型号贴备注的型号</p> <p>4. 发货地址: 天津市西青区新科道新光源2号楼317002室, 李健接收, 18920226355</p>			

## 历史记录

#1 - 2022-10-22 09:13 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-10-25 16:38 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2022-10-31 14:37 - 王小京

- % 完成从0 变更为40

指导客户设备接线

#4 - 2022-11-09 16:06 - 邓枢枫

- 文件INDGW-M2 MODBUS TCP RTU读取2.15.pdf 已添加

#5 - 2022-11-10 14:34 - 邓枢枫

更换需求, 客户现场是普通空调, 不是精密空调, 此项目不需要做精密空调开发, 重新发普通空调控制器

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量
1	空调远程控制器	OMAR A	OM-ACA-A801	个	1

#6 - 2022-11-10 14:40 - 邓枢枫

贴牌的，空调控制器 贴这个型号 GW-ACA-A801

#7 - 2022-11-15 11:02 - 王小京

指导客户安装设备

#8 - 2022-11-15 17:32 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 80

剩余UPS未调试。

#9 - 2022-11-16 16:41 - 王小京

UPS 232协议 编号786-1 有数据返回 设备故障

#10 - 2022-11-17 14:15 - 王小京

- 文件PT3000 15-20K指令2021.pdf 已添加

#11 - 2022-11-17 16:36 - 王小京

- 文件 已删除 (INDGW-M2 MODBUS TCP RTU 读取2.15.pdf)

#12 - 2022-11-17 17:00 - 王小京

- 文件 sscmx\_测试.txt 已添加

#13 - 2022-11-17 17:06 - 王小京

协议测试记录上传，研发进行协议开发。

#14 - 2022-11-22 13:50 - 张群瑞

1、UPS协议接入升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4701 天津启居安智科技发展有限公司 合同编号：OM20221018-08 邓枢枫（尚钰）

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#15 - 2022-11-23 18:14 - 王小京

- 文件 786-3 UPS.rar 已添加

- 文件PT3000 15-20K指令2021.pdf 已添加

- % 完成 从 80 变更为 100

#16 - 2022-11-23 18:14 - 王小京

- 文件 已删除 (sscmx\_测试.txt)

#17 - 2022-11-23 18:15 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 王小京 变更为 邓枢枫

#18 - 2022-11-24 11:49 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

#### 文件

---

品牌.jpg	9.9 KB	2022-10-18	邓枢枫
PT3000 15-20K指令2021.pdf	401 KB	2022-11-17	王小京
PT3000 15-20K指令2021.pdf	401 KB	2022-11-23	王小京
786-3 UPS.rar	1.58 MB	2022-11-23	王小京