

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2023-08-10 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王慧 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|--------|-------|--------|------------|----------------------|----|------|----|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | | | | |
| 1 | ZWSD0000102 | 温湿度传感器 | O | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 1691656414496040.png | 个 | 1 | 迈世 |
| 2 | WYWTC00101 | 烟雾探测器 | O | 烟雾探测器 | | 1691656447190803.png | 个 | 1 | 迈世 |

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| 是否分批发货： | | 是 | R | 否 |
| LOGO : 1679383838743711.png | | | | |
| 其他备注：此项目后续有大量采购，目前先拿1套做测试 | | | | |
| 付款说明：已付款 | | | | |

历史记录

#1 - 2023-08-10 16:35 - 薛智垚

- 描述 已更新。

收货地址：安徽省合肥市高新区汇景城市中心C座27层 联系人：李锐锐 电话：18155196567

#2 - 2023-08-15 17:07 - 方翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202200162102 2023.8.10

#3 - 2023-08-15 17:10 - 方翠婵

德邦DPK202200162102 2023.8.10